## Bon de commande Banne Solaire FORMOSA

Fixation:

e-mail: order@sunshade-experts.com

|  |                               |                          | SLT                | OREA WT             | OREA RTS                                   | SUNEA IO                     | FLT  | ED                                |                                     |                         |                |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Γélécommande                           |                               | ¬ moteur \$              | moteur Somfy       |                     | moteur Faher                               |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
| RAL 9001 RAL 9010<br>Blanc crème Blanc |                               | RAL 9016<br>Blanc Trafic |                    |                     | Iron Glimmer Gris (lague structurée) (lagu |                              | RAL 9S07<br>Gris Aluminiu<br>(laque struct<br>Supplément   | urée)                             | oir tarif                           |                         |                |
|  |                               |                          |                    |                     |  |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
|  | ileurs (couleur RAL proche de |                          | Jace II Taac I     | serife daris les in | TOTTILICITIS SUPPI                         | ernement.                    | Managevi   | re roujours ve                    | ac EXT                              |                         |                |
| 5<br>En                                | Standard : Toile Concu – Si   | vous voulez une toile s  | ouder – il faut l' | ácrira dans les in  | formations suppl                           | ómentaires                   | ** Manouev   | re – Toujours Vi                  | IQ FYT                              |                         |                |
| _                                      |                               |                          |                    |                     |  |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
| 3<br>4                                 |                               |                          |                    |                     |  |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
|  |                               |                          |                    |                     |  |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
| 2                                      |                               |                          |                    |                     |  |                              |  |                                   |                                     |                         |                |
|  |                               |                          |                    |                     |  | (=)                          |  |                                   |                                     |                         |                |
| ۷°                                     | Largeur                       | Projection               | 1                  | Quant               | ité  | Montage<br>au plafond<br>(L) | Horizontal<br>allongé<br>fixation  | Fixation<br>Verticale<br>allongé* | moteur<br>(voir tableau ci-dessous) | côté Man<br>(D ou G) ** | Numero toile * |
|  |                               |                          |                    |                     |  |                              | Extra  |                                   | Type de mai                         | noeuvre                 |                |
|  |                               |                          | Plati              | Montag<br>au plaf   | pnd (L)                                    | standard                     | Montage au plafond   | Horizontal<br>(L) fixation 5      |                                     |                         |                |
| L:                                     |                               |                          | Plafe              |                     |  | 120                          | 120  |                                   |                                     |                         |                |
| <br>\TI                                | ERENCE:<br>=.                 |                          | Mur                |                     | 591  | 08                           | 823  | 160                               | 500                                 |                         |                |
|  |                               |                          |                    |                     | -  |                              | and the same of th |                                   |                                     |                         |                |

Supports de

fixation murales

Supports de fixation rallonger Support de montage verticale rallonger \*

Lambrequin

Support de fixation

rallonger